

多職種連携で活用！

ポケット版

歯科衛生士のための

医療用語・ 福祉用語



医歯薬出版株式会社

を起こし、関節の腫れ、関節痛、こわばり、関節の変形などの症状を呈する。

= RA

完全静脈栄養法 [かんぜんじょうみゃくえいようほう]

輸液剤を用いて、ほかの栄養法を併用せずに必要な熱量を静脈内に投与する方法。

= TPN

緩和ケア [かんわけあ]

がん患者の終末期に限局することなく、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、身体的症状緩和や精神的問題への援助をさす。

= パリアティブ

き

機械浴 [きかいよく]

身体の麻痺や拘縮などによって、歩行や座位を保つことが困難な場合に、特殊な浴槽を使用して入浴（リフト浴、ストレッチャー浴）すること。

気胸 [ききょう]

胸腔内に溜まった空気やガスによって肺が圧迫され、肺に空気を取り込めなくなり、呼吸が困難となる疾患。

ギネ【gynecology 〔英〕の略】

産婦人科.

= Gyn

機能性尿失禁 [きのうせいにようしっきん]

尿失禁は、自分の意志とは関係なく尿が漏れてしまう状態で、そのなかでも排尿機能は正常にもかかわらず、身体運動機能の低下や認知症が原因で起こること.

機能的自立度評価 [きのうてきじりつどひょうか]

日常生活動作の評価する方法の1つ.

= FIM

亀背 [きはい]

脊柱の胸椎部が後方へ曲がってしまい、背中が猫背のように丸まってしまっている姿勢をさす（脊柱後彎症／脊椎後彎症）.

= 円背

ギャッチアップ

ギャッチベッドの背上げの角度を上げ、ベッド上で上半身を高い位置起こす動作. 和製英語.

= ヘッドアップ

ギャッチベッド【Gatchi bed 〔英〕】

背部や脚部の傾斜角度や床面とベッドの高さを調整することのできるベッド.

キャリア【carrier 〔英〕】

保菌者のことで、感染症の病原体を体内に保

法.

傾眠 [けいみん]

意識障害の1つで、放置すると、うとうとと眠っている浅い睡眠状態.

稽留熱 [けいりゅうねつ]

熱型の1つで、1日の朝夕の差が 1°C を超えない高熱 (38°C 以上) が続くこと. 持続熱ともいう.

ケースワーク【social casework (英)】

個別援助技術. 社会資源を導入しながら、生活上の困難を個人や家族が主体的に問題解決を目指す社会福祉の援助技術の1つ.

血管性認知症 [けっかんせいになちしょう]

脳血管疾患 (脳梗塞・脳出血・脳動脈硬化など) により神経細胞が傷害されるために起こる認知症.

血管内留置カテーテル [けっかんないりゅうちかてーてる]

輸液や薬剤投与、また体液などの排出を目的に血管内に留置するカテーテル.

ケトーシス【ketosis (英)】

糖質や脂質の代謝異常により、ケトン体 (アセトン, アセト酢酸, β -ヒドロキシ酪酸) が血液中に増えた状態.

ケモ【chemotherapy (英) の略】

ケモセラピー. 化学療法を意味する.

ケロイド【keloid 英】

皮膚の結合組織が扁平あるいは半球状に赤褐色に隆起した硬い腫瘤。

眩輝 [げんき]

過剰な輝度または輝度対比のため、不快感や物の見えづらさまたは視機能低下を生じる現象のこと。

=グレア

見当識障害 [けんとうしきしょうがい]

認知症により起こる中核症状。記憶障害と並んで早い段階で現れる。現在の年月や時刻、自分がどこにいるかなど基本的な状況を把握できなくなる。

こ

コアグラ・クロット【coagulation, clot 英】

コアグラはcoagulationの略で凝固、クロットは凝塊を意味する。凝固とは血液凝固のこと。凝塊とは凝血塊のこと。コアグラとクロットはしばしば同義語として用いられる。

高圧排尿 [こうあつはいによう]

排尿時に膀胱内圧が異常に高くなる状態。

高血圧 [こうけつあつ]

収縮期血圧（最高血圧）と拡張期血圧（最低血圧）のいずれかもしくは両方が高い場合を

LBW [えるびーだぶりゅー] 【low birth weight (infant) 英】の略】

低出生体重児. 出生体重が2500 gの新生児.

LC [えるしー] 【liver cirrhosis 英】の略】

肝硬変.

=リバチ口

LC [えるしー] 【lung cancer 英】の略】

肺癌.

LV [えるぶい] 【left ventricle 英】の略】

左心室.

LVH [えるぶいえいち] 【left ventricular hypertrophy 英】の略】

左心室肥大.

LYM [えるわいえむ] 【lymph node metastasis 英】の略】

リンパ節転移.

M

MCH [えむしーえいち] 【mean corpuscular hemoglobin 英】の略】

平均赤血球ヘモグロビン量.

MD [えむでいー] 【muscular dystrophy 英】の略】

⇒筋ジストロフィー

MD [えむでいー] 【mental deficiency 英 の略】
精神発達遅滞。

MD [えむでいー] 【medical doctor 英 の略】
医師。

MI [えむあい] 【myocardial infarction 英 の略】
心筋梗塞。

MI [えむあい] 【motivational interviewing 英 の略】
動機づけ面接法。

ML [えむえる] 【malignant lymphoma 英 の略】
悪性リンパ腫。リンパ系組織に発生する血液のがん。ホジキンリンパ腫（HD，HL）と非ホジキンリンパ腫（NHL）に分類される。
＝マリリン

MMT [えむえむていー] 【manual muscle test 英 の略】
四肢の筋力の測定をする徒手筋力検査法。

MR [えむあーる] 【medical representative 英 の略】
医薬情報担当者。医薬品の適正な使用のために医療従事者に必要な情報を提供する業務を行う者。

MR（ワクチン） [えむあーる] 【measles-rubella 英 の略】
英語の麻疹（measle）と風疹（rubella）の略